

 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR	ELCTIONS MN2008 (Scrutin de listes)	
	<i>Fichier de saisie automatique</i>	Page 1 sur 8

CAS 1 : Communes non saisies par bureau de vote en soirée

Nombre de caractères	Informations
4	N° de séquence complété avec des zéros à gauche. Correspond au n° d'ordre du résultat dans le fichier. Ce numéro varie donc de 1 à n pour chaque fichier. Exemple : « 0045 » pour le 45 ^{ème} résultat
2	MN pour les élections municipales (communes à scrutin de listes)
4	Année de l'élection
1	N° du tour
2	Code du département. Exemple « 2A » pour la Corse du Sud.
3 ou 7	Code de la commune ou de la subdivision de commune <u>Pour une commune :</u> - Code INSEE sur 3 positions. → <u>Exemple</u> : Commune « 020 » <u>Pour une subdivision de commune :</u> - 3 premiers caractères = code INSEE de la commune - 2 caractères pour identifier la nature de subdivision : - AR : Arrondissement (ville) - SR : Secteur - SN : Section - 2 caractères identifiant la subdivision au sein de la commune (ex : 01 pour le premier arrondissement-ville) → <u>Exemple</u> : Commune 035 1 ^{er} arrondissement-ville « 035AR01 »
1 à 4	La saisie n'est pas faite par bureau de vote. La zone est donc laissée vide
1	Indicatif : - I pour un résultat initial, - R pour rectifié,
8	Nombre d'Inscrits complété à gauche avec des zéros
8	Nombre d'Abstentions complété à gauche avec des zéros
8	Nombre de Votants complété à gauche avec des zéros
8	Nombre de Votants d'après les feuilles d'émargement complété à gauche avec des zéros Si ce nombre est inconnu, la zone est laissée vide.

Référence	Auteur	Vers / Rév	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
MN08-Format fichier saisie auto v1.0.doc	ELECTIONS	V 0.0	Document de travail	Usage interne	03/01/2008

 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR	ELCTIONS MN2008 (Scrutin de listes)	
	<i>Fichier de saisie automatique</i>	Page 2 sur 8

8	Nombre de blancs ou nuls complété à gauche avec des zéros
8	Nombre d'Exprimés complété à gauche avec des zéros
2	Nombre de listes

Suit le groupe suivant répété autant de fois qu'il y a de listes présentes.

3	Code de la liste (numéro de dépôt)
8	Nombre de voix de la liste complété à gauche avec des zéros
8	Nombre de sièges de la liste complété à gauche avec des zéros

Exemples :

Commune entière

20^{ème} résultat : 0020
 Scrutin : MN
 Année élection : 2008
 N° du tour : 1
 Département : 70
 Commune : 020
 Pas de bureau de vote *vide*
 Résultat Initial : I
 Inscrits 39000
 Abstentions 1000
 Votants 38000
 Votants FE : *vide*
 Blancs nuls 3000
 Exprimés 35000
 Nbre de listes 2
 Code dépôt Liste 1 003
 Voix Liste 1 30000
 Sièges Liste 1 39
 Code dépôt Liste 2 001
 Voix Liste 2 5000
 Sièges Liste 2 0

Par soucis de clarté l'enregistrement est éclaté sur plusieurs lignes. Dans le fichier, il tient sur une seule :

0020 ;MN ;2008 ;1 ;70 ;020 ;;I ;00039000 ;00001000 ;00038000 ;;00003000 ;00035000;02 ;
 003 ;00030000 ;00000039 ;001 ;00005000 ;00000000

Référence	Auteur	Vers / Rév	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
MN08-Format fichier saisie auto v1.0.doc	ELECTIONS	V 0.0	Document de travail	Usage interne	03/01/2008

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR	ELCTIONS MN2008 (Scrutin de listes)	
	<i>Fichier de saisie automatique</i>	Page 3 sur 8

Commune subdivisée

25^{ème} résultat : 0025
 Scrutin : MN
 Année élection : 2008
 N° du tour : 1
 Département : 70
 Commune : 027SN01
 Pas de bureau de vote *vide*
 Résultat Initial : I
 Inscrits 39000
 Abstentions 1000
 Votants 38000
 Votants FE : *vide*
 Blancs nuls 3000
 Exprimés 35000
 Nbre de listes 2
 Code dépôt Liste 1 003
 Voix Liste 1 30000
 Sièges Liste 1 39
 Code dépôt Liste 2 001
 Voix Liste 2 5000
 Sièges Liste 2 0

Par soucis de clarté l'enregistrement est éclaté sur plusieurs lignes. Dans le fichier, il tient sur une seule :

0020 ;MN ;2008 ;1 ;70 ;027SN01 ;;I ;00039000 ;00001000 ;00038000 ;;00003000 ;0003500;
 02 ;003 ;00030000 ;00000039 ;001 ;00005000 ;00000000

Référence	Auteur	Vers / Rév	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
MN08-Format fichier saisie auto v1.0.doc	ELECTIONS	V 0.0	Document de travail	Usage interne	03/01/2008

 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR	ELCTIONS MN2008 (Scrutin de listes)	
	<i>Fichier de saisie automatique</i>	Page 4 sur 8

CAS 2 : Communes saisies par bureau de vote en soirée

→ **ATTENTION** : pour une commune saisie par bureau de vote, le fichier texte contient autant de lignes qu'il y a de bureaux de vote **PLUS** une ligne pour la saisie des sièges.

Enregistrement pour la saisie du bureau de vote :

Nombre de caractères	Informations
4	N° de séquence complété avec des zéros à gauche. Correspond au n° d'ordre du résultat dans le fichier. Ce numéro varie donc de 1 à n pour chaque fichier. Exemple : « 0045 » pour le 45 ^{ème} résultat
2	MN pour les élections municipales (communes à scrutin de listes)
4	Année de l'élection
1	N° du tour
2	Code du département. Exemple « 2A » pour la Corse du Sud.
3 ou 7	Code de la commune ou de la subdivision de commune <u>Pour une commune :</u> - Code INSEE sur 3 positions. → <u>Exemple</u> : Commune « 020 » <u>Pour une subdivision de commune :</u> - 3 premiers caractères = code INSEE de la commune - 2 caractères pour identifier la nature de subdivision : - AR : Arrondissement (ville) - SR : Secteur - SN : Section - 2 caractères identifiant la subdivision au sein de la commune (ex : 01 pour le premier arrondissement-ville) → <u>Exemple</u> : Commune 035 1 ^{er} arrondissement-ville « 035AR01 »
1 à 4	Code bureau de vote de 1 à 4 caractères selon la codification propre à la commune.
1	Indicatif : - I pour un résultat initial, - R pour rectifié
8	Nombre d'Inscrits complété à gauche avec des zéros
8	Nombre d'Abstentions complété à gauche avec des zéros

Référence	Auteur	Vers / Rév	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
MN08-Format fichier saisie auto v1.0.doc	ELECTIONS	V 0.0	Document de travail	Usage interne	03/01/2008

8	Nombre de Votants complété à gauche avec des zéros
8	Nombre de Votants d'après les feuilles d'émargement complété à gauche avec des zéros Si ce nombre est inconnu, la zone est laissée vide.
8	Nombre de blancs ou nuls complété à gauche avec des zéros
8	Nombre d'Exprimés complété à gauche avec des zéros
2	Nombre de listes

Suit le groupe suivant répété autant de fois qu'il y a de listes présentes.

3	Code de la liste (numéro de dépôt)
8	Nombre de voix de la liste complété à gauche avec des zéros
8	Nombre de sièges de la liste (mettre à vide cette zone)

Exemple :

Commune subdivisée avec 2 bureaux de vote

1^{er} bureau de vote

25^{ème} résultat : 0025
 Scrutin : MN
 Année élection : 2008
 N° du tour : 1
 Département : 70
 Commune : 034SN01
 Bureau de vote : 0001
 Résultat Initial : I
 Inscrits : 2000
 Abstentions : 100
 Votants : 1800
 Votants FE : *vide*
 Blancs nuls : 300
 Exprimés : 1500
 Nbre de listes : 2
 Code dépôt Liste 1 : 003
 Voix Liste 1 : 1400
 Sièges Liste 1 : *vide*
 Code dépôt Liste 2 : 001
 Voix Liste 2 : 100

 <small>Liberté • Égalité • Fraternité</small> <small>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</small> MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR	ELCTIONS MN2008 (Scrutin de listes)	
	<i>Fichier de saisie automatique</i>	Page 6 sur 8

Sièges Liste 2 *vide*

Par soucis de clarté l'enregistrement est éclaté sur plusieurs lignes. Dans le fichier, il tient sur une seule :

0020 ;MN ;2008 ;1 ;70 ;034SN01 ;0001;I ;00002000 ;00000100 ;00001800 ;;00000300 ;0015
 000;02;003;00001400 ;;001 ;00000100;;

2nd bureau de vote

26^{ème} résultat : 0026
 Scrutin : MN
 Année élection : 2008
 N° du tour : 1
 Département : 70
 Commune : 034SN01
 Bureau de vote 0002
 Résultat Initial : I
 Inscrits 1000
 Abstentions 100
 Votants 800
 Votants FE : *vide*
 Blancs nuls 300
 Exprimés 500
 Nbre de listes 2
 Code dépôt Liste 1 003
 Voix Liste 1 400
 Sièges Liste 1 *vide*
 Code dépôt Liste 2 001
 Voix Liste 2 100
 Sièges Liste 2 *vide*

Par soucis de clarté l'enregistrement est éclaté sur plusieurs lignes. Dans le fichier, il tient sur une seule :

0020 ;MN ;2008 ;1 ;70 ;034SN01 ;0002;I ;00001000 ;00000100 ;00000800 ;;00000300 ;0000
 0500 ;02 ;003 ;00000400 ;;001 ;00000100;;

Référence	Auteur	Vers / Rév	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
MN08-Format fichier saisie auto v1.0.doc	ELECTIONS	V 0.0	Document de travail	Usage interne	03/01/2008

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR	ELCTIONS MN2008 (Scrutin de listes)	
	<i>Fichier de saisie automatique</i>	Page 7 sur 8

Enregistrement pour la saisie des sièges :

Nombre de caractères	Informations
4	N° de séquence complété avec des zéros à gauche. Correspond au n° d'ordre du résultat dans le fichier. Ce numéro varie donc de 1 à n pour chaque fichier. Exemple : « 0045 » pour le 45 ^{ème} résultat
2	MN pour les élections municipales (communes à scrutin de listes)
4	Année de l'élection
1	N° du tour
2	Code du département. Exemple « 2A » pour la Corse du Sud.
3	<p>Code de la commune</p> <p><u>Pour une commune :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Code INSEE sur 3 positions. <p>→ <u>Exemple</u> : Commune « 020 »</p> <p><u>Pour une subdivision de commune :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 premiers caractères = code INSEE de la commune - 2 caractères pour identifier la nature de subdivision : <ul style="list-style-type: none"> - AR : Arrondissement (ville) - SR : Secteur - SN : Section - 2 caractères identifiant la subdivision au sein de la commune (ex : 01 pour le premier arrondissement-ville) <p>→ <u>Exemple</u> : Commune 035 1^{er} arrondissement-ville « 035AR01 »</p>
1 à 4	Il faut laisser cette zone vide
1	Indicatif : <ul style="list-style-type: none"> - I pour un résultat initial, - R pour rectificatif
8	Nombre d'Inscrits (mettre à vide cette zone)
8	Nombre d'Abstentions (mettre à vide cette zone)
8	Nombre de Votants (mettre à vide cette zone)
8	Nombre de Votants d'après les feuilles d'émargement (mettre à vide cette zone)
8	Nombre de blancs ou nuls (mettre à vide cette zone)

Référence	Auteur	Vers / Rév	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
MN08-Format fichier saisie auto v1.0.doc	ELECTIONS	V 0.0	Document de travail	Usage interne	03/01/2008

 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR	ELCTIONS MN2008 (Scrutin de listes)	
	<i>Fichier de saisie automatique</i>	Page 8 sur 8

8	Nombre d'Exprimés (mettre à vide cette zone)
2	Nombre de listes

Suit le groupe suivant répété autant de fois qu'il y a de listes présentes.

3	Code de la liste (numéro de dépôt)
8	(mettre à vide cette zone)
8	Nombre de sièges de la liste complété à gauche avec des zéros

Exemple :

27^{ème} résultat : 0027
 Scrutin : MN
 Année élection : 2008
 N° du tour : 1
 Département : 70
 Commune : 034
 Bureau de vote : *vide*
 Résultat Initial : I
 Inscrits : *vide*
 Abstentions : *vide*
 Votants : *vide*
 Votants FE : *vide*
 Blancs nuls : *vide*
 Exprimés : *vide*
 Nbre de listes : 2
 Code dépôt Liste 1 : 003
 Voix Liste 1 : *vide*
 Sièges Liste 1 : 27
 Code dépôt Liste 2 : 001
 Voix Liste 2 : *vide*
 Sièges Liste 2 : 0

Par soucis de clarté l'enregistrement est éclaté sur plusieurs lignes. Dans le fichier, il tient sur une seule :

0020 ;MN ;2008 ;1 ;70 ;034 ;;I ;;;;;;02 ;003 ;;00000027;001;;00000000

Référence	Auteur	Vers / Rév	Etat du document	Confidentialité	Mis à jour le
MN08-Format fichier saisie auto v1.0.doc	ELECTIONS	V 0.0	Document de travail	Usage interne	03/01/2008