



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

## ELECTIONS EUROPÉENNES

« *Fichier de saisie automatique* »

**ER**

### Particularité des élections européennes

Les représentants français au Parlement européen, sont élus sur des listes à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.

En France, l'élection des membres du Parlement européen a lieu sur huit circonscriptions, réparties comme suit :

- Sept en métropole, formées d'un nombre entier de régions et une en outre-mer regroupant l'ensemble des départements et collectivités.

### Conventions lexicales :

Dans le tableau descriptif du fichier de saisie automatique, les conventions suivantes sont adoptées :

- Les lignes de commentaires (optionnelles), sont précédées du point d'exclamation : **!**
- Toute ligne (ou enregistrement) non commentée, débute par un **n° de séquence** et se termine par un **CRLF**
- Un enregistrement, contient une liste de champs, tous obligatoires et séparés par des points virgules : **;**
- Lorsque la valeur d'un champ est nulle, il n'est matérialisé par aucun caractère.

### Mention de la date de création (optionnelle)

Si cette option est utilisée, un contrôle à l'insertion du fichier de saisie automatique dans l'application sera effectué, et le fichier sera rejeté si la date ne correspond pas à celle du jour du scrutin.

⇒ Le cas échéant, la date devra se trouver en première ligne, au format suivant : **! DateCreation=JJ/MM/AAAA**

Exemple de premières lignes commentées :

```
! DateCreation=01/06/2014
!  
! Fichier de saisie des européennes
!  
! Soirée du premier tour
```

### **IMPORTANT : Dans un fichier de saisie automatique d'un scrutin européen :**

- Chaque liste est identifiée par son **code dépôt**, attribué automatiquement par l'application à la saisie de candidatures.
- Il n'y a **pas de classement** à respecter entre les codes dépôts des listes.
- **Un résultat** est l'association entre un nombre de voix obtenues par une liste et le code dépôt de cette liste.
- Le résultat de chaque **bureau de vote** est représenté par 1 ligne distincte.

| Nombre de caractères  | Description   |
|---|---|
| 1 à 8   | ↗ N° de séquence.<br>Correspond au n° d'ordre du résultat dans le fichier. Ce numéro varie donc de 1 à n pour chaque fichier. Exemple : « 45 » pour le 45 <sup>ème</sup> résultat   |
| 2   | ER pour les élections européennes.  |
| 4   | Année de l'élection.  |
| 1   | N° du tour.   |
| 2   | Code du département. Exemple « 2A » pour la Corse du Sud.   |
| 3 ou 7  | ↗ Code de la commune ou de la subdivision de commune<br><br><b><u>Pour une commune :</u></b><br>Code INSEE sur 3 positions<br>→ <i>Exemple</i> : Commune « 020 »<br><br><b><u>Pour une subdivision de commune :</u></b><br>- 3 premiers caractères = code INSEE de la commune<br>- 2 caractères pour identifier la nature de subdivision :<br>- AR : Arrondissement (ville)<br>- SR : Secteur<br>- SN : Section<br>- 2 caractères identifiant la subdivision dans la commune (ex : 01 pour le premier arrondissement-ville)<br>→ <i>Exemple</i> : Commune 035 - 1 <sup>er</sup> secteur « 035SR01 »<br><br><b>ATTENTION :</b> si les résultats de la commune sont saisis par bureau de vote, seul le code correspondant à la commune sur 3 positions est accepté. |
| Vide ou 4   | ↗ Code du bureau de vote<br>• Vide : si les résultats de la commune ne sont pas saisis par bureau de vote.<br>• Numéro du bureau de vote sur 4 car. : si les résultats de la commune sont saisis par bureau de vote.  |
| 2   | Code du canton  |
| 2   | Code de la circonscription législative  |
| 1   | ↗ Indicatif :<br>• I pour un résultat initial,<br>• R pour rectifié,  |
| 1 à 8   | Nombre d'Inscrits.  |
| 1 à 8   | Nombre d'Abstentions.   |
| 1 à 8   | Nombre de Votants.  |
| 0 à 8   | Nombre de Votants d'après les feuilles d'émargements.<br>⇒ Si ce nombre est inconnu, la zone est laissée vide.  |
| 1 à 8   | ↗ Nombre de bulletins « blancs »<br>Cette zone est renseignée, car la saisie des bulletins blancs est maintenant obligatoire.   |
| 0 à 8   | ↗ Nombre de bulletins « nuls »<br>Bulletins « nuls » uniquement, dans le cas où la saisie des bulletins blancs est déclarée obligatoire - <i>la saisie des nuls n'est pas obligatoire</i> -   |
| 1 à 8   | Nombre d'Exprimés.  |
| 1 à 2   | Nombre de listes  |
| <b>↗ Suit le groupe suivant, répété autant de fois qu'il y a de listes en présence.</b> |   |
| 3   | Code de la liste (numéro de dépôt)  |
| 1 à 8   | Nombre de voix de la liste  |

## Exemples de résultats saisis :

Dans les exemples suivants, on considère que la saisie des **votants des feuilles d'émargements** et des **blancs** ne sont pas actives.

☞ Dans un fichier de saisie automatique, un enregistrement tient sur une seule ligne :

0020;ER;2009;1;70;020;0001;29;01;I;176;63;113;;3;5;108;05;001;2;003;35;007;35;009;22;010;14

| Champ                | Valeur      |
|----------------------|-------------|
| N° séquence          | 0020        |
| Scrutin              | ER          |
| Année                | 2009        |
| Tour                 | 1           |
| Département          | 70          |
| Code commune         | 020         |
| Code bureau de vote  | 0001        |
| Code canton          | 29          |
| Code circonscription | 01          |
| Indicatif            | I           |
| Inscrits             | 176         |
| Abstentions          | 63          |
| Votants              | 113         |
| Votants émargement   | <i>vide</i> |
| Blancs               | 3           |
| Nuls                 | 5           |
| Exprimés             | 108         |
| Nombre de listes     | 05          |
| Code dépôt liste1    | 001         |
| Nombre de voix1      | 2           |
| Code dépôt liste2    | 003         |
| Nombre de voix2      | 35          |
| Code dépôt liste3    | 007         |
| Nombre de voix3      | 35          |
| Code dépôt liste4    | 009         |
| Nombre de voix4      | 22          |
| Code dépôt liste5    | 010         |
| Nombre de voix5      | 14          |